

CATALOGUE

AZOTE & OXYGÈNE

PSA · VPSA · Membrane · Production sur site

2026

Édition européenne · français

Azote & Oxygène

Produire son azote ou son oxygène directement sur site élimine la logistique des bouteilles, des cuves cryogéniques et des ruptures d'approvisionnement. CEZIUM propose les trois technologies principales : PSA (Pressure Swing Adsorption) pour la majorité des cas, VPSA pour les hauts débits d'oxygène, et membrane pour les puretés modérées.


Le ROI sur installation PSA est typiquement inférieur à 24 mois pour une consommation supérieure à 5 Nm³/h. Économie de 60 à 80 % sur le poste gaz vs bouteilles ou tank cryogénique.

TECHNOLOGIES DISPONIBLES

- 01 Générateurs PSA azote**
Pureté 95 -> 99,999 %
- 02 Générateurs PSA oxygène**
Pureté 93 -> 99 %
- 03 Générateurs VPSA oxygène**
Hauts débits · jusqu'à 2 000 Nm³/h
- 04 Membranes azote**
Puretés modérées · réactif rapide
- 05 Skids prêts à raccorder**
Installation 1 jour · contrôle local

CZ-N2-PSA-100

Générateur d'azote PSA CZ-N2-PSA-100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT **100 Nm³/h**

PURETÉ **99,9 %**


GARANTIES CEZIUM

5 ANS machine complète

10 ANS pièces détachées

CZ-02-PSA-50

Générateur d'oxygène PSA CZ-02-PSA-50



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉBIT **50 Nm³/h**

PURETÉ **95 %**

GARANTIES CEZIUM

5 ANS machine complète

10 ANS pièces détachées

Travaillons ENSEMBLE.

Distributeurs, installateurs SAV, industriels — un seul formulaire,
réponse sous 24 h ouvrées.

TÉLÉPHONE

+33 1 88 84 28 18

EMAIL

hello@cezium.eu

HORAIRES

Lun -> ven · 9h-18h CET

WEB

cezium.eu