CEZIUM

Better Technology . Smarter Industry

REF · 2026 CAT · 01 / COMPRESSEURS

CATALOGUE

# COMPRESSEURS

Vis · Piston · Diaphragme · Palettes

**2026**

Édition européenne · français

**GARANTIE 2 ANS, 5 SOUS SUPERVISION · PIÈCES DISPONIBLES 10 ANS**

# Compresseurs

Le cœur de l'air comprimé industriel. CEZIUM pratique toutes les technologies de compression - vis lubrifiés, vis sans huile, vis bi-étagés, pistons et palettes - et les distribue sous une marque unique, avec une garantie 2 ans, portée à 5 ans tant que l'installation reste supervisée par SEENTINEL et que son entretien est à jour, et des pièces détachées disponibles 10 ans.

Le bi-étagé est notre point fort en usage continu 24/7 : une économie supplémentaire de l'ordre de 10 % par rapport à la version standard.

## TECHNOLOGIES DISPONIBLES

01 **Vis lubrifiés**
4 -> 350 kW · 7 -> 13 bar · ISO 8573-1 Cl. 1

02 **Vis oil-free (sec ou injection eau)**
7,5 -> 250 kW · ISO 8573-1 Cl. 0

03 **Vis bi-étagés (force CEZIUM)**
Environ 10 % vs vis standard · usage 24/7

04 **Piston**
Jusqu'à 40 bar · usage intermittent

05 **Palettes (rotary vane)**
Rotor basse vitesse · durée de vie ~100 000 h

# CZ-SLT-7.5F

Compresseur à vis CZ-SLT-7.5F - Vitesse fixe




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 7,5 kW |
| DÉBIT | 1,10 m³/min |
| PRESSION | 8 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-11F

Compresseur à vis CZ-SLT-11F - Vitesse fixe




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 11 kW |
| DÉBIT | 1,75 m³/min |
| PRESSION | 8 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-15F

Compresseur à vis CZ-SLT-15F - Vitesse fixe




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 15 kW |
| DÉBIT | 2,44 m³/min |
| PRESSION | 8 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-22F

Compresseur à vis CZ-SLT-22F - Vitesse fixe




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 22 kW |
| DÉBIT | 3,60 m³/min |
| PRESSION | 8 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-30F

Compresseur à vis CZ-SLT-30F - Vitesse fixe




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 30 kW |
| DÉBIT | 5,00 m³/min |
| PRESSION | 8 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-37F

Compresseur à vis CZ-SLT-37F - Vitesse fixe




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 37 kW |
| DÉBIT | 6,30 m³/min |
| PRESSION | 8 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-55F

Compresseur à vis CZ-SLT-55F - Vitesse fixe




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 55 kW |
| DÉBIT | 9,28 m³/min |
| PRESSION | 8 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-75F

Compresseur à vis CZ-SLT-75F - Vitesse fixe




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 75 kW |
| DÉBIT | 12,35 m³/min |
| PRESSION | 8 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-110F

Compresseur à vis CZ-SLT-110F - Vitesse fixe




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 110 kW |
| DÉBIT | 19,80 m³/min |
| PRESSION | 8 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-160F

Compresseur à vis CZ-SLT-160F - Vitesse fixe




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 160 kW |
| DÉBIT | 28,30 m³/min |
| PRESSION | 8 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-250F

Compresseur à vis CZ-SLT-250F - Vitesse fixe




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 250 kW |
| DÉBIT | 44,00 m³/min |
| PRESSION | 8 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-22V

Compresseur à vis CZ-SLT-22V - VSD à aimants permanents




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 22 kW |
| DÉBIT | 3,60 m³/min |
| PRESSION | 13 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-37V

Compresseur à vis CZ-SLT-37V - VSD à aimants permanents




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | **37 kW** |
| DÉBIT | **6,30 m³/min** |
| PRESSION | **13 bar** |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-75V

Compresseur à vis CZ-SLT-75V - VSD à aimants permanents




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | 75 kW |
| DÉBIT | 12,35 m³/min |
| PRESSION | 13 bar |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# CZ-SLT-110V

Compresseur à vis CZ-SLT-110V - VSD à aimants permanents




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| PUISSANCE | **110 kW** |
| DÉBIT | **19,80 m³/min** |
| PRESSION | **13 bar** |

## GARANTIES CEZIUM

**2 ANS** machine, 5 sous supervision SEENTINEL

**10 ANS** pièces détachées disponibles

# Travaillons ENSEMBLE.

Distributeurs, installateurs SAV, industriels - un seul formulaire, réponse sous 24 h ouvrées.

EMAIL

hello@cezium.eu

WEB

cezium.eu